

REIKÄSAHA

Bi-Metal reikäsaha, kestäväään käyttöön ja nopeaan poraukseen

OMINAISUUDET:

- Terä pikaterästä, joka takaa tehokkaan ja terävänä pysyvän leikkuuterän.
- Runko pitkäikäistä ja kestäväää karkaistua työkaluterästä.
- Kaksoismetallirakenne varmistaa nopean työstön ja sahan pitkän käyttöiän.
- Helppo vaihtaa porakoneeseen ilman työkaluja
- Siisti leikkausjälki
- Sopii teräksen, valuraudan, eri metallien, puun, lasikuidun ja erilaisten seosaineiden ym. poraukseen.
- Pitkän käyttöiän sekä sileän sahausjäljen saavuttamiseksi suositellaan käytettäväksi kuhunkin sahattavaan materiaaliin sopivaa jäähdystystä.



Suosittelava sahausnopeus riippuu sahattavasta materiaalista (ks. taulukko).


Koko	Pehm. teräs	Ruost. teräs	Valu- rauta	Mes- sinki	Alu- miini	Puu, Muovi	Koko	Pehm. teräs	Ruost. teräs	Valu- rauta	Mes- sinki	Alu- miini	Puu, Muovi
14mm	580	300	400	790	900	3000	64mm	135	65	90	180	205	1800
16mm	550	275	365	730	825	3000	65mm	130	65	85	175	200	1800
17mm	500	250	330	665	750	3000	67mm	130	65	85	170	195	1800
19mm	460	230	300	600	690	3000	70mm	125	60	80	160	185	1800
21mm	425	210	280	560	635	3000	73mm	120	60	80	160	180	1800
22mm	390	195	260	520	585	3000	76mm	115	55	75	150	170	1500
24mm	370	185	245	495	555	3000	79mm	110	55	70	140	165	1500
25mm	350	175	235	470	525	2700	83mm	105	50	70	140	155	1500
27mm	325	160	215	435	480	2700	86mm	100	50	65	130	150	1200
29mm	300	150	200	400	450	2700	89mm	95	45	65	130	145	1200
30mm	285	145	190	380	425	2400	92mm	95	45	60	120	140	1200
32mm	275	140	180	360	410	2400	95mm	90	45	60	120	135	1200
33mm	260	135	175	345	390	2400	98mm	90	45	60	120	135	1200
35mm	250	125	165	330	375	2400	102mm	85	40	55	110	130	1000
37mm	240	120	160	315	360	2400	105mm	80	40	55	110	120	1000
38mm	230	115	150	300	345	2400	108mm	80	40	55	110	120	900
40mm	220	110	145	290	330	2100	111mm	80	40	50	100	120	900
41mm	210	105	140	280	315	2100	114mm	75	35	50	100	105	900
43mm	205	100	135	270	305	2100	121mm	70	35	45	95	95	900
44mm	195	95	130	260	295	2100	127mm	65	30	45	90	90	800
46mm	190	95	125	250	285	2100	140mm	60	25	40	85	85	800
48mm	180	90	120	240	270	2100	152mm	55	25	35	75	75	800
51mm	170	85	115	230	255	2000	160mm	50	20	30	70	70	800
52mm	165	80	110	220	245	2000	162mm	50	20	30	70	70	800
54mm	160	80	105	210	240	2000	168mm	50	20	30	65	65	750
57mm	150	75	100	200	225	2000	177mm	45	15	25	60	60	700
59mm	145	75	100	195	225	2000	210mm	40	10	20	40	40	600
60mm	140	70	95	190	220	2000							

REIKÄSAHA

Tuotenumero- ja kokotaulukko

Tuotenro.	Halk.	Tuotenro.	Halk.
30-0014	14mm	30-0060	60mm
30-0016	16mm	30-0064	64mm
30-0017	17mm	30-0065	65mm
30-0019	19mm	30-0067	67mm
30-0020	20mm	30-0070	70mm
30-0021	21mm	30-0073	73mm
30-0022	22mm	30-0076	76mm
30-0024	24mm	30-0079	79mm
30-0025	25mm	30-0083	83mm
30-0027	27mm	30-0086	86mm
30-0029	29mm	30-0089	89mm
30-0030	30mm	30-0092	92mm
30-0032	32mm	30-0095	95mm
30-0033	33mm	30-0098	98mm
30-0035	35mm	30-0102	102mm
30-0037	37mm	30-0105	105mm
30-0038	38mm	30-0108	108mm
30-0040	40mm	30-0111	111mm
30-0041	41mm	30-0114	114mm
30-0043	43mm	30-0121	121mm
30-0044	44mm	30-0127	127mm
30-0046	46mm	30-0140	140mm
30-0048	48mm	30-0152	152mm
30-0051	51mm	30-0160	160mm
30-0052	52mm	30-0162	162mm
30-0054	54mm	30-0168	168mm
30-0059	59mm	30-0177	177mm
		30-0210	210mm

ISTUKAT REIKÄSAHOIHIN



Tuotenro	Istukan terä	Reikäsaha
30-495	MG5 8mm	14-30mm
30-499	MG9 8mm	32-98mm
30-497	MG7 11mm	32-152mm

OHJAINPORA HSS 1/4"



Tuotenro
30-411

14.03.2005

Bi-Metall REIKÄSAHA Sarjat



9-OSAINEN, tuotenro 30-9108

Reikäsahat:

22, 29, 35, 44, 51, 64mm

Istukat 2 kpl

Kuusiokoloavain 4mm



14-OSAINEN, tuotenro 30-9114

Reikäsahat:

19, 22, 25, 32, 35, 38, 44, 51, 57, 64, 76mm

Istukat 2 kpl

Kuusiokoloavain 4mm



16-OSAINEN, tuotenro 30-9116

Reikäsahat:

22, 30, 35, 40, 44, 51, 64, 76, 95, 105, 114mm

Istukat 2 kpl

Jatkovarsi 300mm

Varaohjainpora

Kuusiokoloavain 4mm

22-OSAINEN, tuotenro 30-9122

Reikäsahat:

19, 22, 30, 35, 40, 44, 51, 57, 64, 70, 76, 83,
95, 105, 114mm

Istukat 4 kpl







Jatkovarsi 300mm

Varaohjainpora

Kuusiokoloavain 4mm








REIKÄSAHOJEN OHJEELLISIA KOKOJA

Rakennustöissä käytettäville tarvikkeille

	ULKOHALKAISUJA Ø mm	REIKÄSAHAN KOKO Ømm
KOJERASIAT KIINNITYSKORVAKKEILLA 	71	73/76
KOJERASIAT LEVYSEINÄKIINNITYKSELLÄ 	69	70
JAKORASIAT 	94	95/98
AENNUSPUTKET MUOVISET SUOJAPUTKET ML JA MMJ SÄHKÖKAAPELILLE 	16 20 25 32 40 50	17/19 21/22 27/29 33/35 41/43 51/52
KUPARIPUTKET 	12 15 18 22 28 35 42 54 63 76 89 108	14 14/17 19/20 24/25 29/30 37/38 43/44 57/59 64/65 79/83 92/95 111
TERÄSPUTKET 	NS R mm 8 1/4 13,5 10 3/8 17,2 15 1/2 21,3 20 3/4 26,9 25 1 33,7 32 1 1/4 42,4 40 1 1/2 48,3 50 2 60,3 65 2 1/2 76,1 80 3 88,9 100 4 114,3	14/16 19/20 22/24 27/29 35/37 43/44 51/52 64/65 79/83 92/95 121

11.2.2008

REIKÄSAHOJEN OHJEELLISIA KOKOJA
Rakennustöissä käytettäville tarvikkeille

		ULKOHALKAISUJA Ø mm	REIKÄSAHAN KOKO Ømm
MUOVIPUTKET VESIJOHDOT		20 25 32 40 50 63 75 90 110	21/22 27/29 33/35 41/43 51/52 64/65 76/79 92/95 114
MUOVIPUTKET KÄYTTÖ- JA LÄMMITYSVESI		12 15 18 22 28	14 16/17 19/20 24/25 29/30
ASENNUSPUTKET SUOJAPUTKET KÄYTTÖ- JA LÄMMITYSVESIPUTKILLE		28 50 65	29/30 51/52 67/70
VIEMÄRIPUTKET		32 50 75 110	33/35 51/52 76/79 114
ILMASTOINTIPUTKET		80 100 125	83/86 102/105 127/140
HANAT KYLPUHUONE- JA KEITTIÖHANAT			32 33 35
LUKOT JA HELAT ESIM. OVENPAINIKKEET, AVAINPESÄT, VÄÄNTÖNUPIT, AVAINKILVET JA PEITEKILVET			40

11.2.2008